

## TVA à taux réduit 5,5% - travaux de rénovation énergétique

### Attestation de conformité technique des fenêtres de toit VELUX

#### 1) Exigences de performances pour la TVA à taux réduit 5,5%

Fenêtres en toiture :

$U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$  et  $S_w \leq 0,36$

#### 2) Produits VELUX éligibles\*

- **Fenêtres de toit Tout Confort (57) et Confort (76) :**  
 **$U_w \leq 1,5 \text{ W/ m}^2.\text{K}$**  selon marquage CE (norme européenne EN 14351-1)  
**et**  
 **$S_w \leq 0,36$**  selon la norme XP P 50-777
- Au titre des travaux induits indissociablement liés à l'installation d'une fenêtre de toit Tout Confort (57) ou Confort (76) :
  - Son raccord d'étanchéité (références E...)
  - Son habillage (tableau) intérieur (habillage LSB, ou kit LSG pour installation d'un habillage en plaque de plâtre autour de la fenêtre)

*\* Eligibilité également liée aux conditions d'application de la TVA à taux réduit à 5,5%.  
Pour en savoir plus sur ses modalités exactes d'application, se référer aux textes officiels sur les dispositions 2015 en vigueur.*